



**Dachaufbau**  
 Ziegelddeckung (Biberschwanz)  
 auf Lattung  
 Konterlattung  
 Unterdach Weichpavatex 4 cm  
 Isofloc zw. Sparren ~ 13 cm  
 Steinwolle zw. Lattung 4 cm  
 Dampfbremse  
 Gipskarton 1.25 cm

**Bodenaufbau Wohnen**  
 Parkett 1 cm  
 Unterlagsboden (mit Bodenheizung) 5 cm  
 TS Steinwolle 2 cm  
 best. Balkendecke  
 Gipskarton 1.25 cm

**Bodenaufbau Küche/VP**  
 Parkett 1 cm  
 Unterlagsboden (mit Bodenheizung) 5 cm  
 TS Steinwolle 2 cm  
 Trennlage  
 Ausgleichsschicht best. Balkendecke  
 Gipskarton 1.25 cm

**Bodenaufbau Küche**  
 Parkett 1 cm  
 Unterlagsboden (mit Bodenheizung) 5 cm  
 TS Steinwolle 2 cm  
 Trennlage  
 Ausgleichsschicht best. Balkendecke  
 Steinwolle zw. Blk. ~ 14 cm  
 Lattung 2.4 cm  
 Gipskarton 1.25 cm

**Bodenaufbau VP**  
 Parkett 1 cm  
 Zementüberzug 4 cm  
 Trennlage  
 best. Boden mit Balkenlage  
 dazw. Steinwolle  
 Lattung 2.4 cm  
 Gipskarton 1.25 cm

**Bodenaufbau Küche**  
 Parkett 1 cm  
 Unterlagsboden (mit Bodenheizung) 5 cm  
 TS Steinwolle 2-5 cm  
 Trennlage  
 best. Balkendecke

±0.00 = EG Eingang Hauptgasse 90 Ost, Schwelle aussen

**ROBERT & ESSLINGER**  
 Architektur und Denkmalpflege  
 Webseite: [www.robertundesslinger.ch](http://www.robertundesslinger.ch)

Dorfstrasse 8, 4613 Rickenbach Tel 062/ 216 31 38 Fax 062/ 216 46 73      Bärensasse 6 4800 Zofingen Tel.062/ 751 00 04 E-Mail [info@robertundesslinger.ch](mailto:info@robertundesslinger.ch)

PLAN	<b>Schnitt CC</b>	1:50
BAUOBJEKT	Umbau Altstadt, Vordere Hauptgasse 88 + 90, 4800 Zofingen	Revisionsplan
BAUHERR	Elisabeth WylerBlöchlinger + Bruno Blöchlinger, Bifangstrasse 12, 4800 Zofingen	
PL-NR.	330_A_01   1:50	PFAD

Blöchlinger Zofingen/Pläne/Revisionsplan/330-A-01      DATUM 14.03.12      nM

- LEGENDE**
- Bestand
  - Neu
  - Neu Beton
  - Neu Backstein
  - Neu KS
  - Neu Wärmedämmung
  - Neu Holzwerkstoff
  - Abbruch